NON È STATO CREATO SOLO PER SCALDARE IL TUO LETTO MA PERCHÉ IL TUO CORPO POSSA RICEVERE UN TEPORE OTTIMALE, RILASSANTE E RINVIGORENTE ...

Modello:

DOLCE DORMIRE

COPRIMATERASSO RISCALDANTE



Coprimaterasso riscaldante con tecnologia Carbon Relax



Può essere regolato per adattarlo al materasso usando le fasce elastiche



Filati 100% di poliestere



Antistatico, ipoallergenico e antibatterico



Tessuti Oeko-Tex che soddisfano i requisiti della salute umana e la tutela ambientale



Alimentazionea bassissima tensione,
per una **sicurezza totale**



1 Controller per controllare timer e temperatura



Funzione **"Boost" di riscaldamento rapido**, per 40 minuti



Dispositivo automatico di riduzione del calore – dopo 40 minuti al livello 4 torna automaticamente al livello 1, adatto per essere lasciato acceso tutta la notte



DATI TECNICI

Modello:

DOLCE DORMIRE CLASSIC SINGLE COPRIMATERASSO RISCALDANTE

Taglia: **80 x 200 cm**



ALIMENTAZIONE ELETTRICA (A basso voltaggio, 100% sicuro)	INPUT 220-240V 50-60 HZ OUTPUT 12V AC 40 KHz
POTENZA	60 WATT
TENSIONE ALIMENTATORE	12 VOLT
SISTEMA DI PROTEZIONE E SICUREZZA	SÌ
LIVELLI DI TEMPERATURA	4
LIVELLI PROGRAMMAZIONE TIMER	4
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	SÌ (TIMER PROGRAMMABILE)
FUNZIONE RISCALDAMENTO RAPIDO	Sì
INDICATORE DI FUNZIONAMENTO	SÌ
INDICATORE LIVELLO TEMPERATURA	Sì
INDICATORE SETTAGGIO TIMER	Sì
INTERRUTTORE ON/OFF	Sì
INTERRUTTORE FUNZIONE PAUSA	Sì
LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE	150 cm
LUNGHEZZA CAVO CONNESSIONE	150 cm
MISURA (in cm)	CIRCA 80 X 200 (TOLLERANZA ±4 cm)
LETTO	SINGOLO
LAVABILE A MANO E IN LAVATRICE	SÌ (VEDI ISTRUZIONI)
GARANZIA (leggere la pagina relativa)	2 ANNI
CODICE EAN	8056598812039
CODICE ARTICOLO 80009/C	DOLCE DORMIRE CLASSIC SINGLE
CERTIFICAZIONI	CB (SICUREZZA+EMC) SICUREZZA: IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-17:2012+AMD1:2015 IEC 62233:2005 EMC: CISPR 14-1:2016 CISPR 14-2:2015 IEC 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017



DATI TECNICI

Modello:

DOLCE DORMIRE CLASSIC SINGLE COPRIMATERASSO RISCALDANTE

Taglia: **90 x 200 cm**

ALIMENTAZIONE ELETTRICA (A basso voltaggio, 100% sicuro)	INPUT 220-240V 50-60 HZ OUTPUT 12V AC 40 KHz
POTENZA	65 WATT
TENSIONE ALIMENTATORE	12 VOLT
SISTEMA DI PROTEZIONE E SICUREZZA	sì
LIVELLI DI TEMPERATURA	4
LIVELLI PROGRAMMAZIONE TIMER	4
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	SÌ (TIMER PROGRAMMABILE)
FUNZIONE RISCALDAMENTO RAPIDO	sì
INDICATORE DI FUNZIONAMENTO	sì
INDICATORE LIVELLO TEMPERATURA	sì
INDICATORE SETTAGGIO TIMER	sì
INTERRUTTORE ON/OFF	sì
INTERRUTTORE FUNZIONE PAUSA	sì
LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE	150 cm
LUNGHEZZA CAVO CONNESSIONE	150 cm
MISURA (in cm)	CIRCA 90 X 200 (TOLLERANZA ±4 cr
LETTO	SINGOLO
LAVABILE A MANO E IN LAVATRICE	SÌ (VEDI ISTRUZIONI)
GARANZIA (leggere la pagina relativa)	2 ANNI
CODICE EAN	8056598812077
CODICE ARTICOLO 80018/C	DOLCE DORMIRE CLASSIC SINGLE
CERTIFICAZIONI	CB (SICUREZZA+EMC) SICUREZZA: IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-17:2012+AMD1:2015 IEC 62233:2005 EMC: CISPR 14-1:2016 CISPR 14-2:2015 IEC 61000-3-2:2014

IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017





DATI TECNICI

Modello:

DOLCE DORMIRE CLASSIC DOUBLE COPRIMATERASSO RISCALDANTE

Taglia: 150 x 200 cm







DATI TECNICI

Modello:

DOLCE DORMIRE CLASSIC DOUBLE COPRIMATERASSO RISCALDANTE

Taglia: **160 x 200 cm**



Ø

ALIMENTAZIONE ELETTRICA (A basso voltaggio, 100% sicuro)	INPUT 220-240V 50-60 HZ OUTPUT 12V AC 40 KHz
POTENZA	65 x 2 WATT
TENSIONE ALIMENTATORE	12 VOLT
SISTEMA DI PROTEZIONE E SICUREZZA	sì
LIVELLI DI TEMPERATURA	4
LIVELLI PROGRAMMAZIONE TIMER	4
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	SÌ (TIMER PROGRAMMABILE)
FUNZIONE RISCALDAMENTO RAPIDO	sì
INDICATORE DI FUNZIONAMENTO	sì
INDICATORE LIVELLO TEMPERATURA	sì
INDICATORE SETTAGGIO TIMER	sì
INTERRUTTORE ON/OFF	sì
INTERRUTTORE FUNZIONE PAUSA	sì
LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE	150 cm x 2
LUNGHEZZA CAVO CONNESSIONE	150 cm x 2
MISURA (in cm)	CIRCA 165 X 200 (TOLLERANZA ±4 cm)
LETTO	DOPPIO
LAVABILE A MANO E IN LAVATRICE	SÌ (VEDI ISTRUZIONI)
GARANZIA (leggere la pagina relativa)	2 ANNI
CODICE EAN	8056598812046
CODICE ARTICOLO 80042/C	DOLCE DORMIRE CLASSIC DOUBLE
CERTIFICAZIONI	CB (SICUREZZA+EMC) SICUREZZA: IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-17:2012+AMD1:2015 IEC 62233:2005 EMC: CISPR 14-1:2016 CISPR 14-2:2015 IEC 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017

